

Mikroelementinė trąša Razormin



Mikroelementinė trąša Razormin

Mikroelementinė trąša Razormin Užtikrina tvirtą šaknų sistemos vystymąsi, gerą krūmijimąsi, augimą, didesnė ir geresnį kokybės derlių. Rekomenduojama mirkyti sodinukų šaknis prieš sodinimą ir pasodinus.

papildomiems klausimams

16,00 € su PVM

Prekės kodas: 4.104-455.99

Prekės galimos pakuotės ar tipai:

Pakuotė: 250 ml, 5 l bakelis, 1 l

Prekės aprašymas:

Mikroelementinė trąša Razormin

– tai natūralus augalų augimo stimulatorius, specialiai sukurtas skatinti intensyvų šaknų sistemos vystymąsi, pagerinti augalų mitybą bei sustiprinti jų augimą. Šį produktą gamina žinomas ispanų gamintojas *Atlantica Agricola*, turintis daugiau nei 35 metų patirtį augalų mitybos ir biostimuliatorių srityje.

Razormin ypač naudingas naudoti sėjos, persodinimo ir vegetacijos pradžioje, kai augalams reikia daugiau energijos šaknų augimui. Jis padeda augalams greičiau įsitvirtinti dirvoje, pagerina maisto medžiagų įsisavinimą ir padidina atsparumą stresinėms situacijoms, tokioms kaip sausra ar temperatūrų svyravimai.

Kodėl verta rinktis Razormin?

- **Natūralios sudedamosios dalys:** produktas pagamintas iš augalinių ekstraktų, turtingų natūraliais augimo hormonais, tokiais kaip auksinai, citokininai ir gibberelinai.
- **Skatina šaknų augimą:** stiprina pagrindines ir šonines šaknis, didina jų masę ir ilgį, kas leidžia augalui efektyviau įsisavinti maistines medžiagas bei vandenį.
- **Pagerina augalų sveikatą:** stipri šaknų sistema reiškia geresnį atsparumą ligoms, greitesnį augimą ir didesnį derlių.
- **Universalus naudojimas:** tinkamas naudoti tiek daržovėms, tiek vaiskrūmiams, dekoratyviniams augalams, grūdams ar net sodo augalams.

Kaip veikia Razormin?

Razormin veikia kaip biostimuliatorius – tai reiškia, kad jis natūraliai aktyvina augalo fiziologinius procesus, kurie skatina spartų šaknų augimą. Dėl veikliųjų medžiagų poveikio augalas suformuoja daugiau šaknelių, kurios padeda geriau įsitvirtinti dirvoje ir užtikrina stabilų bei sveiką augimą.

Be to, Razormin padeda augalams greičiau atsigauti po streso, tokio kaip persodinimas, ligos ar nepalankios aplinkos sąlygos. Naudojant jį kartu su kitomis trąšomis ar apsaugos priemonėmis, galima pasiekti dar efektyvesnių rezultatų.

Naudojimo instrukcija

Razormin rekomenduojama naudoti laistant arba purškiant augalus. Dozavimas priklauso nuo augalų tipo, dirvos sąlygų bei vystymosi stadijos. Paprastai naudojama 2–5 litrų dozė hektarui, o pirmą kartą naudoti reikėtų ankstyvoje vegetacijos fazėje ar iškart po persodinimo.

Svarbu: visada laikykitės gamintojo nurodymų

Mikroelementinė trąša Razormin pritaikymas

Ypač tinka:

- Šiltnamiuose augantiems augalams (pomidorai, agurkai, paprikos ir kt.)
- Lauko daržovėms (salotos, kopūstai, burokėliai, morkos ir kt.)
- Sodo augalams (obuoliai, vyšnios, kriaušės ir kt.)
- Dekoratyviniams augalams
- Grūdiniams augalams
- Uogoms ir vynuogėms

Sodininkystė ir dekoratyviniai augalai

- 2-3 L/ha drėkinimo
- 200-300 lapų cc/100L
- 1-3 kartus, priklausomai nuo augalo, fenologinio tarpsnio, streso sąlygų, poreikių ir kt.
- Purkšti 15-20 dienų intervalais.

Vaismedžiai

- 3-5 Drėkinimas L/ha
- 300-500 (2,5-3,0 L/ha, naudojant didelį apdorojimo tirpalo tūrį) - Lapai cc/100L
- lapų: Laistymas: šaknų stiprinimas ir kt. 1-3 kartus 15-20 dienų intervalais
- Laistymas: šaknų stiprinimas ir kt. 1-3 kartus kas 15-20 dienų

Vandens augalai

- 1-2 drėkinimo l/ha
- 200-300 lapų cc/100L
- Naudoti kas savaitę, ištirpintą maistiniame tirpale

* Dozė vienam purškimui. Nemaišyti su alyvomis, medvilniniais preparatais ar siera.

Pasėliai

- 0,5-1,0 L/ha lapų cc/100L
- Naudoti pradėjus augti 2-4 tikriesiems lapams, taip pat aktyvumui atnaujinti po streso, patirto dėl intensyvaus fitosanitarinio apdorojimo, fitotoksiškumo ir kt.

** SĖKLŲ APDOROJIMAS: Razorminas gali būti naudojamas sėkloms apdoroti, kad suaktyvintų sėklų dygimą ir pradinį vystymąsi. Tam naudokite 0,5-2 l/tn sėklų, į kurias prieš sėją pridėta fungicido.

Mikroelementinė trąša Razormin -sudėtis:

Laisvosios amino rūgštys -7%

Polisacharidai -3%

Organinės medžiagos -25%

Biostimuliatorius (skatinantis šaknų sistemos vystymąsi) -1,52%

Azotas (N) -4%

Fosforas (P₂O₅) -4%

Kalis (K₂O) -3%

Geležis (Fe - Chelatas) -0,4%

Manganas (Mn - Chelatas) -0,1%

Cinkas (Zn - Chelatas) -0,085%

Boras (B) -0,1%

Varis (Cu -Chelatas) -0,02%

Molibdenas (Mo) -0,01%

Rekomendacijos:

- gali būti naudojamos visoms daržovėms, gėlėms, dekoratyviniams ir sodo augalams tręšti.
- Purškimas ant lapų - 30 ml/10 l vandens, kas 15 - 17 dienų, ne daugiau kaip 2 - 3 kartus. Laistant naudoti tą pačią proporciją su vandeniu - 10 l/10 m², kas 15 dienų.
- Mirkymui daigų ir daiginių 2 ml/1 l vandens, mirkyti 30 min.
- Mirkymui sodinukų 2 ml/1 l vandens, mirkyti 3 val.
- Kai sutrikęs augalo augimas - kuo skubiau nupurškime su Razormin.

Jei ieškote efektyvaus, natūralaus sprendimo, kaip sustiprinti augalų šaknų sistemą, padidinti jų atsparumą bei užtikrinti gausesnę derlių – **Razormin** yra puikus pasirinkimas. Tai modernus ir patikimas augimo stimuliatorius, kuris padeda jūsų augalams augti greičiau, stipriau ir sveikiau.

gamintojo puslapis

Nuotraukų galerija:

