

Vyno butelio kamštis Neutrocork® Premium 44x24mm



Kamščių naudojimosi instrukcijos

6,01 € su PVM

Prekės kodas: 1.201-475.99

Prekės galimos pakuotės ar tipai:

Kiekis pakuotėje: 20 vnt., 1000 vnt., 100 vnt.

Užrašas: Be užrašo, Su meile brandinta!, Individualus

Ilgis: Paklaida ± 1.0 mm

svoris: 5.5 g

Pagrindinė medžiaga:: mikro granulės kamštinės medžiagos

Diametras: Paklaida ± 0.4 mm

Kita info: Suapvalinti kraštai ≤ 0.3 mm

Įpakavimas:: 20 vnt, 100 vnt, 1000 vnt

Rekomenduojama temperatūra:: Laikymo sąlygos nuo 15°C iki 25°C ir drėgmė nuo 50% iki 70%.

Peroksido kiekis:: ≤ 0.1 mg/kamšteliumi

Dulkių kiekis:: ≤ 3 mg/korkai

OTR (deguonies perdavimo greitis): 24 mėnesiai - 1,3 mg/kamščiui

Gavybos jėga:: 20 - 40 daN

Peroksido kiekis: ≤ 0.1 mg/kamšteliumi

Prekės aprašymas:

Tai paskiausias iš naujos kartos techninių kamščių, Neutrocork®, pagamintas iš natūralios kamštinės medienos, naudojant modernias technologijas.

*Premium klasės kamščiai turi didesnę TCA (trichloroanisolio) kiekio padengimą. TCA neleidžia susidaryti kamščio ydai

butelyje.

.....*Pasižymi didžiuliu struktūriniu stabilumu, susidarančiu dėl kamštienos granuliuotos mikro formos....*

Vyno kamštis Neutrocork rekomenduojamas vynams turintiems kompleksiskumą, ankstyvam vartojimui (iki dviejų metų). Šis vyno kamštis išsiskiria dideliu struktūriniu stabilumu, susidarančiu dėl vienodo dydžio mikro kamštienos granių, presuotų individualiai kamščio formose.

Lengva naudoti ir ypač tinka greitojo išpilstymo linijoms. Šie vyno kamščiai yra patrauklios išvaizdos, konkurencingi lyginant su vientisos medienos kamščiais, kokybės ir kainos atžvilgiu.

Patarimai:

- -Prieš naudojimą, įsitikinkite, kad dulkės nuo kamščio pašalintos.
- -Užtikrinkite, kad uždarymo metu, vyno kamštis nebūtų suspaustas daugiau nei 15,5 mm skersmens.
- -Užtikrinkite, kad uždarymo metu, kamštis į butelį būtų įstumtas kuo greičiau.
- -Standartiniuose vyno butelių kakliukuose, kamštis turi būti įkištas 1mm žemiau kakliuko viršaus.
- -Naudokite uždarytuvą, kurių paviršius yra pritaikytas sąlyčiui su maistu ir išpilstymo proceso pasirinktam buteliui.

Naudojimo instrukcijos

- -Naudokite vyno kamščių uždarytuvą, kurio uždarymo galvutė neturi įbrėžimų ar kitų pažeidimų.
- -Įsitikinkite, kad uždarytuvo stūmimo anga išlygiuota su kamščio vietos žiedu.
- -Užtikinkite, kad uždarytuvas veikia sklandžiai, ypač uždarymo metu.
- -Reguliariai nuvalykite kamščių uždarytuvo paviršius su produktais neturinčiais chloro.
- -Užtikrinkite, kad kamščių uždarymo įranga būtų tinkama pasirinktam kamščiai ir buteliui.

Saugojimas ir transportavimas

- -Po išpilstymo, vyno butelius reikia laikyti vertikalioje pozicijoje mažiausiai 10 minučių.
- -Ideali vyno butelių saugojimo temperatūra 12-18 ° C esant 50-70% drėgnumui.
- -Laikyti vyno rūsyje, kuriame nėra vabzdžių.
- -Buteliai turi būti transportuojami vertikalioje pozicijoje.
- -Apsaugoti vyno butelius nuo saulės spindulių, laikyti toliau nuo šildymo įrenginių be tiesioginio kontakto su žeme ar grindiniu.

Nuotraukų galerija:

