

Gerbinol® Super Erbslöh



Gerbinol® Super produktas yra sukurtas remiantis specialiais baltymais, tokiais kaip žuvų klijus, pieno baltymai, medžiagomis, kurios yra prijungtos prie selektyviai veikiančio adsorbcijos agento

10,83 € su PVM

Prekės kodas: 3.202-575.99

Prekės galimos pakuotės ar tipai:

Pakuotė: 1 kg, 100 g

Paskirtis:: Apsaugo nuo nepageidaujamo kvapo ir skonio

Dozavimas:: standartinė dozė sudaro 5-10 g

Gerbinol® Super / 100 l

Įpakavimas:: 1 kg

Naudotinas kartu su:: gali būti derinamas kartu su aktyvuota anglimi

Prekės aprašymas:

Nepaprastai efektyvus (jei tinkamai dozuojama), tuo pačiu atsargiai ir švelniai veikiantis produktas, skirtas taninų adsorbcijai. Gerbinol® Super produktas yra sukurtas remiantis specialiais baltymais, tokiais kaip žuvų klijus, pieno baltymai, medžiagomis, kurios yra prijungtos prie selektyviai veikiančio adsorbcijos agento.

Dėl gerai subalansuotos sudėties, gamybinio procese produktas neturi liekamojo poveikio vyne, t.y. Gerbinol® Super gali būti taikomas kaip "galutinis stabilizatorius" prieš butelio pripildymą.

Leistinas pagal, šiuo metu galiojančius, įstatymus ir teisės aktus. Grynumas ir kokybė įrodyti specializuotose laboratorijose.

Pritaikymas

Apsaugo nuo nepageidaujamo kvapo ir skonio (didelio polifenolių kiekio, aukšto oksidacijos laipsnio. Dėl antrinės fermentacijos, pašalinamos karčiosios medžiagos, nemalonus skonis ir kt). Tinkamas pusiau sauso ir sauso vyno skonio sušvelninimui.

Prekės ir poveikis

Po produkto panaudojimo, Gerbinol® Super vyne iš karto sudaro nuosėdas. Intensyviai maišant, nuosėdos turi būti paskirstytos tolygiai. Gautos nuosėdos pasižymi adsorbcinėmis savybėmis ir parodo stebėtinai gerą rezultatą, net jei kontaktas su vynu yra trumpas. Nuosėdos lengvai atskiriamos filtracijos metu.

Dozavimas

Iš esmės, Gerbinol® Super gali būti taikomos bet kurioje stadijoje, t.y. net kaip pirminis stabilizatorius. Tačiau, rekomenduojama naudoti Gerbinol® Super po kitų stabilizatorių, nes tik tada skonis tampa aiškus. Be to, šis etapas reikalauja tik minimalios dozės. Įprastinė, standartinė dozė sudaro 5-10 g Gerbinol® Super / 100 l. Didesnė dozė rekomenduojama išskirtiniais atvejais. Prieš Gerbinol® Super naudojimą, turi būti atliekami bandomieji testai. Standartiniai dydžiai gali būti taikomi:

- Pusiau sauso ir sauso vyno skonio sušvelninimui: 3-5 g / 100 l
- Nepageidaujamo skonio ir kvapo pašalinimui: 5-10 g / 100 l
- Oksiduojančioms/karčiosioms medžiagoms mažinti: 5-10 g / 100 l
- Pastoviam skoniui ir kvapui pašalinti: 15-20 g / 100 l
- Raudono vyno spalvos išryškinimui: 3-5 g / 100 l

Esant prastesnei vyno kokybei, Gerbinol® Super naudojimas gali būti derinamas kartu su aktyvuota anglimi. Tokio naudojimo privalumas yra toks, kad aktyvuotos anglies dozė gali būti gerokai sumažinta. Pirmiausia įdedama aktyvintoji anglis, o po 1-2 valandų dedama Gerbinol® Super suspensija.

Nustačius optimalią dozę, Gerbinol® Super dėti į 10 kartų didesnę drungno vandens kiekį, intensyviai maišyti tol, kol mišinys taps vientisas. Tuomet šį mišinį supilti į indą su vynu, nuolat maišyti. Paskirstyti nuosėdas, kurios nusėdo netolygiai. Norint užtikrinti gerą produkto pasiskirstymą, Gerbinol® Super turi būti gerai sumaišytas ir ištirpęs. Procesas turi trukti ne ilgiau nei 2-3 dienas, nes nuosėdos gali pakisti.

Nuotraukų galerija:

